

PARTIE 1 : ANALYSE DE L'OFFRE DE SOINS

LES DYNAMIQUES DE L'OFFRE DE SOINS ORTHOPHONIQUES À L'ÉCHELLE NATIONALE

Le premier indicateur pour évaluer l'adéquation entre l'offre et la demande de soins orthophoniques en France est celui de la **densité**. Exprimée en nombre d'orthophonistes pour 100 000 habitants, la densité est l'indicateur utilisé dans le zonage conventionnel.

Quelle est la bonne échelle pour observer les indicateurs démographiques et évaluer l'accès aux soins ?

Étant donné la volonté d'anticipation des difficultés de l'accès aux soins et l'hétérogénéité des situations sur les territoires, il est essentiel que la représentation de ces indicateurs soit à **une échelle fine : celle du bassin de vie / canton-ville**, et non celle du département ou de la région dont la valeur moyenne de l'indicateur efface la diversité des situations.

Qu'est-ce qu'un bassin de vie / canton – ville ?

Un **bassin de vie** est le plus petit territoire organisé autour d'un pôle de services, au sein duquel la population a accès aux équipements et services les plus courants au sein de six grands domaines : services aux particuliers, commerce, enseignement, santé, sports, loisirs et culture, transports. Ainsi, il est l'unité géographique qui correspond le plus au bassin de patientèle des professionnels de soins du premier recours. Il a l'avantage de s'affranchir des limites administratives. Cependant, son maillage n'est pas assez précis dans les grandes agglomérations, pour cela lorsque le pôle du bassin de vie est une unité urbaine de plus de 30 000 habitants, il est subdivisé en **pseudo-cantons** ou **cantons – villes (BVCV)**. Contrairement aux cantons, les cantons-villes sont un regroupement de communes entières et non seulement une partie. On en compte ainsi **2 903 en France** (dont 50 dans les régions ultramarines). Les communes et les BVCV sont les échelles de représentation du zonage conventionnel des orthophonistes établi par le ministère des solidarités et de la santé et le ministère de l'action et des comptes publics.

Au 31 décembre 2020, la France compte :

- **21 851 orthophonistes libéraux** (dont 609 dans les régions ultramarines),
- **5 142 orthophonistes salariés** (dont 83 dans les régions ultramarines).

Selon la typologie des espaces urbains et ruraux de l'Insee¹, **plus des trois-quarts des orthophonistes libéraux exercent dans un bassin de vie à dominantes urbaines**, *Figure 1*.

Ainsi le maillage des orthophonistes libéraux est proche de celui de la densité de population. On observe de fortes densités sur les bassins de vie proches de Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Lille, Montpellier, Rennes, mais aussi la vallée du Rhône, le massif alpin, les littoraux et la Corse, *Figure 2*. Le centre de la France et l'est observent les densités les plus faibles et notamment le Cantal, l'Indre, les Deux-Sèvres, la Creuse, le Cher et l'Allier.

¹ La typologie urbain / rural est construite à partir de la grille communale de densité. Les espaces « denses » et « de densité intermédiaire » sont considérés comme urbains tandis que les espaces « peu denses » et « très peu denses » servent à la définition de l'espace rural.

Figure 1 : La répartition des orthophonistes libéraux selon le lieu d'exercice (classification Insee)





Figure 2 : Densité d'orthophonistes libéraux en 2020




Les **régions ultramarines** ont également des situations très disparates : tandis que la Réunion a une densité élevée (45 orthophonistes pour 100 000 habitants), la Guadeloupe et la

Martinique sont proches de la moyenne (28 et 27) et Guyane observe une densité de seulement 5 professionnels pour 100 000 habitants (données manquantes pour Mayotte).

L'évolution de la densité permet d'apprécier la dynamique de l'offre de soins sur un territoire, sa progression est stratégique pour maintenir l'accès aux soins. Entre 2015 et 2020, la France a gagné 3 orthophonistes pour 100 000 habitants mais 34% des bassins de vie / cantons-villes observent une décroissance de la densité, *Figure 3*.

Figure 3 : Évolution de la densité des orthophonistes libéraux en 2020



34%


DES BASSINS DE VIE / CANTONS-VILLES OBSERVENT UNE DÉCROISSANCE DE LA DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX

Tous les types de territoires sont concernés par la décroissance de la densité : certains quartiers dans les principales métropoles, les littoraux méditerranéen et atlantique, toutes les régions y compris la Corse et l'Occitanie. Notons que le **quart nord-ouest de la France** semble plus affecté ainsi que le sud de la grande couronne de Paris. Ainsi, suivant le contexte local, tous les territoires sont potentiellement vulnérables.



Les **21 851 orthophonistes libéraux** au 31 décembre 2020 (données FNPS) constituent une population jeune : **49% ont moins de 40 ans**, 40% ont entre 40 et 60 ans et 10% seulement sont âgés de 60 ans et plus, *Figure 4*. Ces proportions sont stables depuis 5 ans.

Figure 4 : Répartition des orthophonistes selon leur âge



Le zonage conventionnel des orthophonistes permet de déterminer des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Ainsi, les zones très sous dotées sont éligibles aux aides conventionnelles, aux aides des collectivités territoriales et aux mesures d'accompagnement complémentaires notamment par les agences régionales de santé (ARS).

Le **maillage** utilisé est celui du **bassin de vie / canton-ville** et l'indicateur est la **densité pondérée et standardisée**. Le nombre d'orthophonistes est exprimé en équivalent temps plein (ETP) et la population résidente est standardisée par âge².

Ainsi le zonage prévoit un seuil correspondant à **12,8% de la population** qui réside sur une commune très sous dotée, ce qui représente 17,3% des bassins de vie / cantons-villes, soit 501 sur 2 903. Ces zones se concentrent au nord de la Nouvelle-Aquitaine, en région Centre-Val de Loire, à l'ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en Normandie et à l'ouest de la région Grand Est. Parmi les régions ultramarines, la Guyane et Mayotte ont la totalité de leur territoire en zone très sous dotée, *Figure 5*.


9% de la population réside en zone sous dotée, sur 277 BVCV.

Les zones sur dotées sont plus présentes autour des principales métropoles, du littoral méditerranéen (excepté la Corse) et sur les territoires frontaliers avec la Belgique.

² [Arrêté du 31 mai 2018 relatif à la méthodologie applicable à la profession d'orthophoniste pour la détermination des zones prévues au 1° de l'article L. 1434-4 du code de la santé publique](#)



Figure 5 : Zonage conventionnel des orthophonistes libéraux



12,8% DE LA POPULATION RÉSIDE SUR UN TERRITOIRE TRÈS SOUS DOTÉ, CE QUI REPRÉSENTE **17,3%** DES BASSINS DE VIE / CANTONS-VILLES.

La France compte **5 142 orthophonistes salariés**, ce qui correspond à une **densité de 7,7 professionnels pour 100 000 habitants**. Ils exercent à **87% sur des bassins de vie à dominante urbaine** selon l'Insee, contre 78% chez les orthophonistes libéraux, soit +9%, *Figure 6*.

Les orthophonistes libéraux ont ainsi un meilleur maillage territorial et une plus grande proximité avec l'ensemble de la population.

Les orthophonistes salariés sont davantage présents en région parisienne, en Occitanie et en Provence-Alpes-Côte d'Azur mais aussi en Auvergne-Rhône-Alpes, en Bretagne et en Martinique, *Figure 7*.

Figure 6 : La répartition des orthophonistes salariés selon le lieu d'exercice (classification Insee)






Figure 7 : Densité des orthophonistes salariés



13% DES ORTHOPHONISTES SALARIÉS EXERCENT SUR UN BASSIN DE VIE À DOMINANTE RURALE

En France, **1,3 millions de personnes sont bénéficiaires de soins en orthophonie**, soit **2,0%** de la population. La part des bénéficiaires de soins d'orthophonie est très hétérogène suivant le bassin de vie / canton-ville considéré. Il est étonnant d'observer que cet indicateur ne correspond pas à tout à fait à celui de la densité des orthophonistes libéraux. Tandis que les principales métropoles françaises observent des proportions plus élevées (par exemple : Lyon, Marseille, Lille, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, etc.), Paris et sa petite couronne enregistrent des parts plus faibles, **Figure 8**. Des études complémentaires permettraient de comprendre ces différences. Dans les régions ultramarines, la part de bénéficiaires reste fréquemment inférieure à 1,5% excepté à La Réunion et en Guadeloupe.

Figure 8 : Les bénéficiaires de soins orthophoniques




2% DE LA POPULATION BÉNÉFICIE DE SOINS EN ORTHOPHONIE

Enfin, l'accès aux soins orthophoniques est également influencé par **l'attractivité populationnelle, qui agit à son tour sur les dynamiques en matière d'emploi, de services et d'équipements**. Ainsi, le taux d'évolution annuel de la population permet d'anticiper deux situations opposées pouvant mettre en péril l'accès aux soins :

- Les bassins de vie / cantons-villes sur les lesquels une forte décroissance de la population est observée, fragilisant ainsi le nombre de services et d'équipements,
- Les bassins de vie / cantons-villes très attractifs, avec de fortes croissances de la population et nécessitant à court terme un nombre croissant de services et d'équipement.

Ainsi le **centre de la France et le quart nord-est** observent de nombreux territoires en déclin démographique et sont potentiellement moins attractifs pour l'installation de professionnels de santé. Une vigilance particulière doit ainsi être apportée pour anticiper les difficultés d'accès aux soins sur ces bassins de vie en déprise, *Figure 9*. A l'inverse, la petite et la grande couronne de Paris, les bassins de vie du littoral atlantique et méditerranéen, la vallée du Rhône et le massif alpin, mais aussi la Guyane enregistrent de fortes dynamiques démographiques et donc davantage de soins en orthophonie à court terme.

Figure 9 : Dynamiques populationnelles



LES DYNAMIQUES DE L'OFFRE DE SOINS EN RÉGION

Ce diagnostic va permettre de comprendre et d'anticiper les dynamiques de chaque territoire afin de prévoir les départs à la retraite et les quotas nécessaires dans les formations professionnelles. La région constitue l'échelon de la gouvernance en santé à travers les Agences Régionales de Santé (ARS) et leur outil stratégique pour la réduction des inégalités territoriales, le Projet Régional de Santé (PRS).

Les indicateurs révèlent que trois régions métropolitaines présentent des difficultés majeures d'accès aux soins : **Centre-Val de Loire, Normandie et Bourgogne-Franche-Comté**.

La région **Centre-Val de Loire** observe une faible APL sur 80% de ces bassins de vie/cantons-villes, la densité de orthophonistes est actuellement faible (7,2 pour 10 000 habitants contre 11,0 en France) avec peu de dynamisme (+1,0 professionnel pour 10 000 habitants entre 2015 et 2020). La part des orthophonistes âgés de 60 ans et plus est plus élevée qu'en France (12,1%). La région est peu attractive étant donné les flux de population (+0,7% en 5 ans) et la densité de médecins généralistes décroît (-0,6 pour 10 000 hab. en 5 ans).

Des observations similaires concernent les régions **Normandie et Bourgogne-Franche-Comté**, excepté pour la part des orthophonistes âgés de 60 ans et plus qui demeure proche de la moyenne nationale.

La région **Ile-de-France** est particulièrement préoccupante : près de 4 bassins de vie / cantons-villes ont une APL faible, la densité de orthophonistes est nettement en deçà de la moyenne française (8,5 contre 11,0 pour 10 000 hab.). Malgré la croissance de la population (2,4% en 5 ans), la densité de orthophonistes n'augmente plus (+0,3 en 5 ans). De plus, la part des 60 ans et plus est davantage représentée : 13,5% contre 9,3% en France et la décroissance de la densité des médecins généralistes est également plus importante (-0,8 contre -0,5 en France pour 10 000 hab. en 5 ans).

Dans **les régions ultramarines**, une bonne adéquation entre l'offre et de soins en orthophonie est observée en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion³. En revanche, la **Guyane** présente des difficultés majeures : 6 bassins de vie / cantons-villes sur 7 ont une APL très faible, la densité de orthophonistes est de seulement 3,3 pour 10 000 habitants avec une dynamique décroissante tandis que la population croît fortement (+12,1% en 5 ans).

A l'inverse, les régions dont les indicateurs sont les plus encourageants sont celles du littoral méditerranéen : **Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse**. Seulement 6% des bassins de vie / cantons-villes ont une APL faible, la densité de orthophonistes est élevée (16,5 pour 10 000 hab.) et en croissance (1,7 en PACA et 2,3 en Corse sur 5 ans) tandis que la population augmente (2,0% en PACA, 6,2% en Corse en 5 ans). On observe des données similaires en **Occitanie**. Cependant, ces tendances positives sur de vastes territoires tels que l'échelon régional, masquent de nombreuses disparités locales qu'il faut évaluer précisément.

³ Absence de données pour Mayotte




Figure 10 : Ile-de-France

ÎLE-DE-FRANCE


DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX EN 2020

Nombre pour 100 000 hab.




ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES


Différence en nombre pour 100 000 hab. sur 5 ans



ZONAGE CONVENTIONNEL DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX




DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES SALARIÉS EN 2020 (nombre pour 100 000 hab.)




LA PART DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS EN ORTHOPHONIE

Dans la population en 2020



ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2013 ET 2018

Taux de variation annuel



Données : 1 et 2 - FNPS, Insee. 3 - CNAMTS-ARS. 4 - Adeli. 5 - SNDS - Insee. 6 - Insee. Fond : OSM 2021 et Admin Express 2021.
 Décembre 2021, Conçue par Joy Raynaud.

ÎLE-DE-FRANCE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	26,0	31,3	Densité des ort. salariés	9,0	7,7
Evo. densité ort. lib.	-1,0	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,5%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	12,2%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,4%	+0,4%







Figure 11 : Centre-Val de Loire

CENTRE-VAL DE LOIRE


DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX EN 2020
Nombre pour 100 000 hab.




ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES
Différence en nombre pour 100 000 hab. sur 5 ans




ZONAGE CONVENTIONNEL DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX




DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES SALARIÉS EN 2020
Nombre pour 100 000 hab.



LA PART DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS EN ORTHOPHONIE DANS LA POPULATION EN 2020




ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Taux de variation annuel entre 2013 et 2018



Données : 1 et 2 - FNPS, Insee. 3 - CNAME-ARS. 4 - Adeli. 5 - SNDS - Insee. 6 - Insee. Fond : OSM 2021 et Admin Express 2021.
Décembre 2021, Conçue par Joy Raynaud.

CENTRE-VAL DE LOIRE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	23,3	31,3	Densité des ort. salariés	7,8	7,7
Evo. densité ort. lib.	+2,2	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,6%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	27,9%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,0%	+0,4%


Figure 12 : Bourgogne-Franche-Comté



BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	19,5	31,3	Densité des ort. salariés	7,3	7,7
Evo. densité ort. lib.	+1,2	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,4%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	28,2%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	-0,1%	+0,4%




Figure 13 : Normandie



NORMANDIE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	22,7	31,3	Densité des ort. salariés	7,1	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,5	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,6%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	23,4%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,0%	+0,4%




Figure 14 : Hauts-de-France



HAUTS-DE-FRANCE	Région	France	Région	France
Densité des ort. libéraux	35,9	31,3	Densité des ort. salariés	8,3 / 7,7
Evo. densité ort. lib.	+4,7	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,5% / 2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	9,6%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,1% / +0,4%


Figure 15 : Grand Est



GRAND EST	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	29,1	31,3	Densité des ort. salariés	6,8	7,7
Evo. densité ort. lib.	+5,0	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,2%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	9,5%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,0%	+0,4%




Figure 16 : Pays de la Loire



PAYS DE LA LOIRE	Région	France	Région	France
Densité des ort. libéraux	32,4	31,3	Densité des ort. salariés	6,4 / 7,7
Evo. densité ort. lib.	+4,6	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,2% / 2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	11,1%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,7% / +0,4%



Figure 17 : Bretagne




BRETAGNE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	33,9	31,3	Densité des ort. salariés	8,3	7,7
Evo. densité ort. lib.	+5,3	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,3%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	7,5%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,5%	+0,4%




Figure 18 : Nouvelle-Aquitaine

NOUVELLE-AQUITAINE


DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX EN 2020
Nombre pour 100 000 hab.




ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES
Différence en nombre pour 100 000 hab. sur 5 ans




ZONAGE CONVENTIONNEL DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX




DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES SALARIÉS EN 2020
Nombre pour 100 000 hab.



LA PART DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS EN ORTHOPHONIE DANS LA POPULATION EN 2020




ÉVOLUTION DE LA POPULATION
Taux de variation annuel entre 2013 et 2018



Données : 1 et 2 - FNPS, Insee. 3 - CNAMTS-ARS. 4 - Adeli. 5 - SNDS - Insee. 6 - Insee. Fond : OSM 2021 et Admin Express 2021. Décembre 2021, Conçue par Joy Raynaud.

NOUVELLE-AQUITAINE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	27,5	31,3	Densité des ort. salariés	7,2	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,6	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,8%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	17,7%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,5%	+0,4%


Figure 19 : Occitanie



OCCITANIE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	40,0	31,3	Densité des ort. salariés	8,9	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,9	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,4%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	5,9%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,7%	+0,4%




Figure 20 : Auvergne-Rhône-Alpes



AUVERGNE-RHÔNE-ALPES	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	36,3	31,3	Densité des ort. salariés	8,0	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,7	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,3%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	11,2%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,6%	+0,4%




Figure 21 : Provence-Alpes-Côte d'Azur



PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	40,9	31,3	Densité des ort. salariés	6,6	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,2	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	2,5%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	0,5%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+0,4%	+0,4%

Figure 22 : Corse



CORSE	Région	France		Région	France
Densité des ort. libéraux	26,9	31,3	Densité des ort. salariés	0	7,7
Evo. densité ort. lib.	+3,8	+3,0	Part des bénéficiaires en soins ort.	1,5%	2,0%
Part pop. « Très sous dotés »	20,5%	12,8%	Taux évo. annuel de la pop.	+1,1%	+0,4%


Notes : ● Part des bassins de vie/cantons-villes dont l'APL est inférieure à 70 (quantile 40%) ● Densités : nombre pour 10 000 habitants ● Évolution de la densité : différence entre 2015 et 2020 ● Taux de variation de la pop. entre 2012 et 2017.

Figure 23 : Régions ultramarines

RÉGIONS ULTRAMARINES


DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX EN 2020

Nombre pour 100 000 hab.




ÉVOLUTION DE LA DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES


Différence en nombre pour 100 000 hab. sur 5 ans



ZONAGE CONVENTIONNEL DES ORTHOPHONISTES LIBÉRAUX




DENSITÉ DES ORTHOPHONISTES SALARIÉS EN 2020 (nombre pour 100 000 hab.)




LA PART DES BÉNÉFICIAIRES DE SOINS EN ORTHOPHONIE

Dans la population en 2020



ÉVOLUTION DE LA POPULATION ENTRE 2013 ET 2018

Taux de variation annuel



Données : 1 et 2 - FNPS, Insee. 3 - CNAMTS-ARS. 4 - Adeli. 5 - SNDS - Insee. 6 - Insee. Fond : OSM 2021 et Admin Express 2021. Décembre 2021, Conçue par Joy Raynaud.

RÉGIONS ULTRAMARINES	Guadeloupe	Martinique	Guyane	Réunion	Mayotte	France
Densité des ort. libéraux	27,9	27,4	4,7	45,3	-	31,3
Evo. densité ort. lib.	+3,8	+3,3	-2,7	-0,6	-	+3,0
Part pop. « Très sous dotés »	0%	12,8%	100%	4,1%	100%	12,8%
Densité des ort. salariés	3,9	5,2	1,8	4,7	1,6	7,7
Part des bénéficiaires en soins ort.	NC	1,4%	0,3%	2,1%	0,0%	2,0%
Taux évo. annuel de la pop.	-0,7%	-0,9%	+2,5%	+0,5%	-	+0,4%

